四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷五十五

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官原任編修臣勵守謙

謄録監生臣杜文海

景岳全書卷五十五

明 張介賓 撰

攻陣

大承氣湯一 仲景 治陽明太陰傷寒譫語五六日不大便腹滿煩渴並少陰舌乾口燥潮熱脉實者○劉河間加甘草名三一承氣湯

大黄四兩 厚樸半斤 枳實五枚 芒硝三合

右以水一斗先煮厚朴二物取五斤去滓内大黄煮取二升去滓内芒硝更上火微一兩沸分温再服得下餘勿服

仲景小承氣湯 二 治病在太陰無表證汗後潮熱狂言脈脹脹脹實六七日不大便喘滿者

即前大承氣湯減去芒硝

仲景調胃承氣湯 三 治太陽陽明不惡寒反惡熱大便秘結日晡潮熱者○凡陽明病有一證右經者當解

肌入腑者當攻下

大黄　芒硝　甘草各五錢此從近法

每服三五錢水一大盞煎七分温服

仲景桃仁承氣湯四　治傷寒畜血小腹急大便黑而不通

桃仁十二枚去皮尖　官桂　甘草各一錢

芒硝三錢　大黄半兩或一兩此從近法

右㕮咀作一服或分二服水一大盞煎七分温服

桃仁承氣湯五良方 治瘀血小腹作痛大便不利或譫語口乾漱水不嚥徧身黄色小便自利或血結胸中可近或寒熱昏迷其人如狂

桃仁半兩去皮尖 大黄炒一兩 甘草二錢 肉桂一錢

右薑水煎發日五更服

當歸承氣湯六 治燥熱裏熱火鬱為病或皮膚枯燥或咽乾鼻乾或便溺結閟通宜此方

當歸 大黃各四錢 甘草 芒硝各二錢

右㕮咀入薑煎服

仲景大柴胡湯七 表證未除裡證又急汗下兼行用此

柴胡半斤 半夏半斤 黃芩 芍藥各三兩

生薑五兩切 枳實四枚 大黃二兩 大棗十二枚劈

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一

升日三服

陶氏六一順氣湯八 以代大小承氣大柴胡大陷胸等

湯之神藥也○此湯治傷寒熱邪傳裏大便結實口燥咽乾怕熱譫語揭衣狂走㾒黄陽厥潮熱自汗胸脇滿硬臍腹疼痛等證效不盡述

大黄　枳實　黄芩　厚樸

柴胡　甘草　芍藥　芒硝

水煎服欲峻者大黄後入○凡傷寒過經及老弱或血氣兩虚之人或婦人産後有下證或有下後不解或表證尚未除而裏證又急不得不下者用此湯去

芒硝下之則吉盖恐硝性峻急故有此戒經云轉藥

孰緊有芒硝者緊也今之庸醫不分當急下可少與

宜微和胃氣之論一槩用大黄芒硝亂投湯劑下之

因兹枉死者多矣○仲景云蕩滌傷寒熱積皆用湯

液切禁丸藥不可不知也

仲景大陷胸湯　治大結胸手不可按

大黄四錢　芒硝三錢　甘遂末二分此從近數

用水一鍾半先煎大黄至一鍾内芒硝煎一二沸去

粗内甘遂末和匀服得利則止○此藥極峻必不得已而用之○原方用大黄六兩芒硝一升甘遂末一錢水六升如前法煮二升分二服得快利止後服

小陷胸湯十方在寒陣十六

治小結胸正在心下按之則痛脈浮滑者

河間大黄湯十一　治瀉痢濕熱邪盛膿血稠黏裏急後重日夜無度者

大黄一兩

右細挫好酒二大盞浸半日煎至一盞半去大黃分二服頓服之痢止一服如未止再服以痢為度服芍藥湯以和之痢止再服黃芩湯和之以撤其毒

外科 大黃湯十二 方在外科一六七

治腸癰小腹堅腫

金匱 大黃甘草湯十三 治食已即吐○按此湯必下焦脹實大便秘結不通而格拒吐食者方可用之若因胃虛而食已即吐者此則大非所宜用者不可誤認

大黃四兩　甘草一兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服

金匱大黃硝石湯十四　治黃疸腹滿小便不利而赤自汗出表和裏實者宜用之

大黃　黃栢　硝石各四兩　梔子十五枚

右四味以水六升煮取二升去滓內硝更煮取一升頓服

金匱梔子大黃湯十五　治酒疸心中懊憹或熱痛

梔子十四枚 大黃一兩 枳實五枚 豉一升

右用水六升煮取二升分溫三服

河間防風通聖散十六 治諸風潮搐手足瘈瘲小兒急驚便結邪熱暴甚肌肉蠕動一切風熱瘡瘍等疾

防風 川芎 當歸 芍藥

麻黃 連翹 薄荷葉 大黃

芒硝各五錢 石膏 黃芩 桔梗各一兩

滑石三兩 甘草二兩 荊芥 白朮

梔子各二錢半

右為末每服二錢水一大鍾生薑三片煎六七分溫服〇醫統方各五分用水二鍾煎服〇痰嗽加半夏閉結加大黄二錢〇破傷風加羌活全蝎各五分〇此方出有四賈同知方無芒硝崔宣武方無芒硝有縮砂𤄫𤶸機要有白芷蒺藜鼠粘子甘草

雙解散十七 方在痘疹四一

治痘疹表裏俱實

牛黃雙解散十八　方在外科二百九

治便癰熱毒大小便秘

涼膈散十九局方　瀉三焦六經諸火

大黃　樸硝　甘草各一錢　連翹一錢半

梔子　黃芩　薄荷各五分

水一鍾半加竹葉七片煎八分入蜜一匙和勻服

涼膈散二十東垣　方在痘疹八三

解痘疹內熱良方

陶氏黄龍湯二十一 治熱邪傳裏胃有燥糞結實心下硬痛而下利純清水身熱譫語發渴此非内寒而利乃因湯藥而利也名曰積熱利證宜急下之身無熱者宜用此湯身有熱者宜六一順氣湯醫家有不識此證者便呼為漏底傷寒即用熱藥止之者是猶抱薪救火也誤人多矣

大黄 芒硝老弱者去此 枳實

厚樸 甘草 人參 當歸

水一鍾半生薑三片棗二枚煎服

良方 黄龍湯二二 方在婦人八五

治妊婦感冒風寒熱入胞宮寒熱如瘧

錢氏 黄龍湯二三 方在小兒二五

治小兒感冒發熱或寒熱往來

子和 玉燭散二四 治血虛有滯或婦人經候不通腹脹

作痛 此四物湯對調胃承氣湯也

當歸 川芎 芍藥 地黄

大黄　芒硝　甘草各等分

右㕮咀水煎服○甚者倍用大黄

四順清涼飲子二五　治大人小兒血脉壅實臟腑生熱面赤煩渴睡卧不寧大便秘結

大黄　當歸　芍藥　甘草各等分

右㕮咀水煎服

四物湯二六　治臟結秘澀元戎

當歸　熟地黄　川芎　白芍藥

大黃煨　桃仁各等分

右用水煎或丸服亦可

仲景抵當湯二七　治傷寒熱在下焦小腹鞕滿其人發狂小便自利者下血乃愈以太陽病瘀熱在裏也

水蛭三十個熬　䗈蟲三十個去翅足熬　桃仁二十個去皮尖

大黃三兩酒浸

右四味為末以水五升煮取三升〇又抵當丸亦即此四味

仲景十棗湯 二八 治懸飲內痛

芫花 醋拌經宿炒微黑勿焦

大戟 長流水煮半時晒乾

甘遂 麪裹煨各等分

右為細末先以水一鍾半煮大棗十枚至八分去棗納藥末強人一錢弱人五分平旦服之不下更加五分決下徐以糜粥補之

潔古三化湯 二九 治中風外有六經之形證先以續命

湯主之內有便溺之阻格此方主之

厚樸薑製 大黄 枳實 羌活各等分

右㕮咀每服一兩水煎服微利則止

透膈湯三十 治脾胃不和中脘氣滯胸膈滿悶噎塞不通脇肋脹痛痰涎嘔逆飲食不下 選要

木香 白豆蔻 砂仁 檳榔

枳殼麸炒 厚樸薑汁炒 半夏製 青皮

橘紅 甘草 大黄 樸硝各一錢

水一鍾半薑三片紅棗一枚煎八分食遠服

金匱茵陳蒿湯三一　治傷寒發黃及穀疸發熱不食大小便秘或食即頭疰是為穀疸

茵陳九錢　大黃四錢半　山梔一錢半

右作二服每服水二鍾煎八分食遠溫服

河間芍藥湯三二　下血調氣經曰溲而便膿血氣行而血止行血則便自愈調氣則後重除

芍藥一兩　當歸　黃連各五錢　木香

甘草炙 梹榔各二錢 大黄三錢 官桂一錢半

黄芩五錢

右㕮咀每服半兩水二盞煎一盞食後溫服如血痢則漸加大黄如汗後臟毒加黄柏半兩依前服○愚按此湯乃河間之心方然惟真有實熱者可用若假熱假實者誤服則死

枳實大黄湯三三 治濕滯脚氣

羌活錢半 當歸一錢 枳實五分 大黄酒煨五分

水一鍾半煎八分食前空心溫服以利為度

羌活導滯湯 三四 治風濕實滯脚氣

羌活 獨活各半兩 防已 當歸各三錢

枳實麩炒二錢 大黄酒煨一兩

右每服五七錢水一鍾半煎至七分溫服量虛實加減微利則已

牛黄瀉心湯 三五 治心經實熱狂言妄語神志不安

牛黄另研一兩 氷片另研一分 朱砂另研二錢 大黄生一兩

右為細末和勻每服一二錢冷薑湯或蜜水調下

宣明三稜散 三六 治積聚癥瘕痃癖不散堅滿痞悶食不下

三稜 白朮炒各二兩 蓬朮 當歸各五錢

木香 檳榔各三錢

右為末每服三錢沸湯調下

三稜丸 三七 治血癥血瘕食積痰滯

莪朮醋浸炒 三稜各三兩 青皮 麥芽炒

半夏各一兩

右共用好醋一鍾煮乾焙為末醋糊丸桐子大每服四十丸淡醋湯下痰積薑湯下

三聖膏三八　貼積聚癥瑰

石灰十兩　官桂半兩為末　大黄一兩錦紋者為末

右將石灰細篩過炒紅急用好醋熬成膏入大黄官桂末攪勻以磁器收貯用油紙或柿漆紙攤貼患處火烘熨之

良方

桃仁煎三九　治血瘕

桃仁　大黃炒各一兩　䗪蟲炒黑半兩　樸硝一兩

右為末以醇醋一鍾磁器中煮三分下前三味不住手攪煎至可丸乃下樸硝丸如桐子大不喫晚食五更初溫酒下五丸日午下穢物如未見再服仍以調氣血藥補之○立齋曰向在毗陵一婦人小便不通臍腹脹甚予診之曰此血瘕也用前藥一服腹痛下瘀血血水即愈此藥猛烈大峻氣血虛者斟酌與之

川山甲散 四十 治癥痞瘀血心腹作痛

川山甲 炒焦　鱉甲 醋炙　赤芍藥

大黄 炒　乾漆 炒烟盡　桂心 各一兩　川芎

芫花 醋炒　歸尾 各半兩　麝香 一錢

右為末每服一錢酒調下

禹功散 四一 瀉水之劑子和

黑丑 頭末四兩　茴香 一兩炒　或加木香 一兩

右為細末以生薑自然汁調一二錢臨卧服

子和濬川散 四二 治一切痰飲十種水氣

甘遂 麪裹煨 芒硝 各二錢 大黄 郁李仁 一錢

牽牛末 各三錢

右為末滴水丸桐子大每服五十丸溫水下

稀涎散 四三 吐頑痰

牙皂 炙去皮弦一錢 藜蘆 五分

右為細末每服五分或一二錢漿水調下牙關不開者灌之

大異香散四四　治積聚脹滿

三稜　蓬术　青皮　陳皮

枳殻炒　藿香　香附　半夏麯

桔梗　益智各一錢半　炙甘草五分

右分二貼水二鍾薑三片棗一枚煎七分食遠服

經驗流金膏四五　治一切火痰欬逆等證

白石膏微煆研細　大黄錦紋者椎碎酒浸半日蒸晒九次各二兩

黄芩酒洗　橘紅各一兩半　連翹　川芎

桔梗　貝母各一兩　膽星　蘇州薄荷

香附各五錢

右為極細末煉蜜丸彈子大午後臨卧細嚼一丸忌酒麪諸濕熱物○按此方當去川芎桔梗效必更速

子和通經散四六　治婦人氣逆血閉

陳皮去白　當歸各一兩　甘遂以麪包勿令透水煮百餘滚取出用冷水浸過去麪焙乾一兩

右為細末每服三錢溫湯調下臨卧服

外臺苦楝湯 四七 治疣蟲

苦楝根東引不出土者刮去皮土取内白皮二兩水三碗煎一碗半去柤以晚米三合煮糜粥空心先以炙肉一片嚼之引蟲向上次吃藥粥一二口少頃又吃漸漸加至一碗其蟲下盡而愈

宣明三花神祐丸 四八 治一切沉積痰飲變生諸病或氣血壅滯濕熱鬱結走注疼痛風痰脹滿等證○子和神祐丸用黑丑一兩無輕粉

黑丑取頭落末二兩　大黃一兩　芫花醋浸炒

大戟醋浸炒　甘遂麵裹煨各五錢　輕粉一錢

右為細末滴水為丸小豆大初服五丸每服加五丸溫水下日三服以快利為度欲速下者宜八九十丸或百餘丸○凡痞滿甚者以痰涎壅盛頓攻不開則轉加痛悶須漸進之初服止三丸每加二丸至快利即止

木香檳榔丸四九　殺下諸蟲

檳榔一兩 木香 鶴虱 貫衆
錫灰 乾漆燒烟盡 史君子各五錢
輕粉一錢 雷丸 巴豆仁各二錢半
麵糊丸麻子大每服二十九五更粥飲下或煎菖蒲
石榴湯下
寶鑑木香檳榔丸五十 治一切氣滯心腹痞滿脇肋脹
悶大小便澁秘不通
木香 檳榔 青皮去瓤 陳皮去白

枳殼麩炒 蓬朮煨切 黃連各一兩 黃栢去皮

香附炒 大黃炒各三兩 黑丑取頭落末四兩

滴水為丸豌豆大每服三五十丸食遠薑湯送下以

微利為度

遇仙丹五一

追蟲逐積消癖利痰萬病可除

黑丑頭末 檳榔各一斤 大黃半斤 三稜

莪朮醋炙各四兩 木香二兩

右為末用大皂角去子打碎煎濃湯去滓煮麵糊為

丸桐子大每服四五十丸以强弱為加減五更茶清下如未通再飲溫茶助之下蟲積惡物盡了白粥補之

備急丸五二 治胃中停滞寒冷之物心腹作痛如錐及脹滿下氣並卒暴百病中惡客忤口禁卒死皆治之○易老名獨行丸○脾胃論名備急大黃丸

巴霜　大黄　乾薑俱為末

右等分和勻煉蜜丸石臼内杵千餘下如泥丸如小

豆大夜臥時溫水下一丸氣實者加一二丸如卒病不計時候服如卒死口禁即斡口折齒灌之○司空裴秀亦作散用用其急也○孕婦忌用

神保丸 五三 和劑 治心膈痛腹痛血痛腎氣脇下痛大便不通氣噎宿食不消

木香 胡椒各二錢半 乾蝎七枚 巴豆十粒去皮心研

右為末湯浸蒸餅丸麻子大朱砂三錢為衣每服五丸用柿蒂湯或薑醋茶蜜茴香木香等湯隨宜送下

寶藏感應丸五四　治宿食積滯腹痛胸膈痞悶疼痛吐瀉

南木香　肉豆蔻　丁香各兩半　乾薑炮一兩

巴霜七十粒　百草霜二兩　杏仁一百四十粒去皮尖研

右先將前四味為末後入三味同研勻外用好黃蠟六兩溶化以絹濾淨更用好酒一升於銀石器内煮蠟數沸傾出其蠟自浮聽用○凡春夏修合先用香油一兩銚内熬熱令香熟次下酒蠟四兩同化成汁就

銚內乘熱拌和前藥成劑分作小錠油紙裹放旋丸服之○若秋冬須用香油一兩伍錢每服三十丸空心薑湯下

大金花丸 五五 治中外諸熱淋秘溺血嗽血衄血頭痛骨蒸欬嗽肺痿

黃連　黃芩　黃栢　梔子

大黃各等分

右為細末滴水丸小豆大每服三十丸涼水茶清任

下○本方去大黃倍加梔子名梔子金花丸

大硝石丸[千金]五六 治痞積

硝石六兩 大黃八兩另研 人參 甘草各三兩

右為細末用好陳醋三升以磁器微火熬丸每入醋一升先入大黃不住手攪使微沸盡一刻又入一升再熬微乾又下一升並下餘藥再熬使可丸如雞子黃大每服一丸白湯化下或丸如桐子大每服三五十丸服後當下如雞肝或如米泔赤黑色等物乃效

下後忌風冷宜軟粥將息

東垣枳朮導滯丸 五七 治傷濕熱之物不得旋化而作痞滿悶亂不安

黃芩 茯苓 白朮 黃連 各三錢

枳實 麩炒 神麴 炒各五錢 澤瀉 二錢 大黃 煨一兩

右為末湯浸蒸餅為丸食遠白湯下五十丸

秘方化滯丸 五八 理諸氣化諸積奪造化有通塞之功調陰陽有補瀉之妙久堅沉痼者磨之自消暴滯積

留者導之自去○此與鄧山房感應丸畧同但彼方猶有沈香檀香砂仁香附四味

南木香　丁香　青皮　橘紅

黃連各二錢半　莪朮煨　三稜各五錢　半夏麯三錢

上八味共為細末

巴豆　去殼滚湯泡去心膜用好醋浸少頃慢火熬至醋乾用六錢研細入前藥又研勻再入後烏梅膏巴豆若乾止用梅四錢伍分

烏梅肉　焙乾為末用五錢以米醋調畧清慢火

熬成膏和入前藥

右和匀用白麵八錢調厚糊為丸蘿蔔子大每服五

七丸壯人十九五更空心用陳皮湯下○不欲通者

以津下○知所積物取本汁冷下○停食飽悶枳殼

湯下○因食吐不止以津嚥下即止○婦人血氣痛

當歸湯下○赤冷痢甘草湯下○白冷痢乾薑湯下

心痛石菖蒲湯下○諸氣痛生薑陳皮湯下○腸氣

茴香酒下○若欲推蕩積滯熱薑湯下仍加數丸未利再服利多不止飲冷水一二口即止此藥得熱即行得冷即止小兒癖積量大小飲湯下妊娠勿服

化鐵丹歌五九

八梅十六豆一豆管三椒青陳各半兩丁木不相饒將來研作末醋打麪糊調丸如黍米大日晒要堅牢五分或三分强弱或兒曹任意作引下是鐵也能消

陳米三稜丸六十　消積聚去米麪五穀等積

陳倉米一兩　用新巴豆五枚去殼同米慢火炒

巴豆焦色去豆不用

陳皮　三稜煨　砂仁　麥芽各二錢

南木香一錢

右為末醋糊丸綠豆大每服十五丸至二十丸食遠薑湯下

温白丸 六一 局方　治心腹積聚癥癖痞塊大如杯碗胸脇脹滿嘔吐心下堅結傍攻兩脇如有所礙及一切諸風身體頑麻三十六種遁尸注忤十種水病痞塞

心痛腹中一切諸疾但服此藥無不除愈

川烏製二兩 皂角炙去皮弦 吳茱萸湯泡一宿炒

石菖蒲 柴胡 桔梗去蘆炒 厚樸薑製

紫菀 人參 黃連去鬚 茯苓

乾薑 肉桂 川椒去目炒 巴霜各五錢另研

右為末入巴豆研勻蜜丸桐子大每服三丸薑湯下

○按此方與海藏萬病紫菀丸大同但彼多羌活獨活防風三味止用巴霜二錢而羣藥更倍隨證用引

送下與此為稍異也

潔古治法　肝積肥氣溫白丸加柴胡川芎○心積伏梁溫白丸加菖蒲黃連桃仁○脾積痞氣溫白丸加吳茱萸乾薑○肺積息奔溫白丸加人參紫菀○腎積奔豚溫白丸加丁香茯苓遠志

陳氏溫白丸 六二　方在小兒九十

驅風豁痰定驚

丹溪阿魏丸 六三　治內積

阿魏醋煮作糊　糖毬子各一兩　黄連六錢

連翹五錢

右為末阿魏糊丸桐子大每服二三十丸白湯送下

醫林阿魏丸六四　治諸般積聚癥瘕痞塊

山查肉　南星皂角水浸　半夏　麥芽炒

神麯炒　黄連各一兩　連翹　阿魏醋浸

瓜蔞仁　貝母各五錢　風化硝　石鹽

蘿蔔子炒　胡黄連各二錢半

右為末薑湯浸蒸餅為丸桐子大每服五十丸食遠

薑湯下

守病丸 六五

此藥名為守病　硃砂加上雄黃

硼砂輕粉要相當　去皮巴霜半兩

硇砂合濟有功　乳香五錢隨良

蜜丸一粒放毫光　取下多年積脹

簡易勝紅丸 六六　治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔

吐清水丈夫酒積婦人脾血積小兒食積並治

三稜　蓬术各醋煮　青皮　陳皮

乾薑　良薑各一兩　香附二兩炒

右為末醋糊丸桐子大每服三四十丸薑湯下

御院助氣丸　治三焦痞塞胸膈飽悶氣不流通藴結成積痃癖氣塊並皆治之

三稜炮　莪术炮各一兩　青皮　橘紅

白术各五錢　木香　檳榔　枳殼各三錢

右為末糊丸桐子大每服五十丸米湯下

局方三黃丸 六八 治三焦積熱咽喉腫閉心膈煩燥小便赤澀大便秘結

黃芩 黃連 大黃各等分

煉蜜丸桐子大每服四五十丸白湯送下或淡鹽湯亦可○此方為湯即名瀉心湯

東垣雄黃聖餅子 六九 治一切酒食傷脾積聚滿悶等證

巴豆（百枚去膜油） 雄黄（半兩） 白麪（十兩炒羅過）

右二味為細末同麪和匀用新汲水攪和作餅如手大以水煮之候浮於湯上看硬軟捏作小餅子每服五七餅加至十餅十五餅嚼食一餅利一行二餅利二行食前茶酒任下

舟車丸（七十河間） 治一切水濕蠱腹疾飲癖積氣血壅滿不得宣通風熱鬱痺走注疼痛及婦人血逆氣滯等證

黑丑頭末四兩 甘遂麪裹煨 芫花 大戟俱醋炒各一兩

大黃二兩 青皮 陳皮 木香

檳榔各五錢 輕粉一錢 取蟲加蕪荑半兩

右為末水糊丸如小豆大空心溫水下初服五丸日三服以快利為度服法如前三花神祐丸

子和導水丸七一

大黃 黃芩各二兩 滑石 黑丑頭末各四兩

加法 甘遂一兩去濕熱腰痛泄水濕腫滿久病則

加○白芥子一兩去遍身走注疼痛宜加○樸硝一兩退熱散腫毒止痛久毒宜加○郁李仁一兩散結滯通關節潤腸胃行滯氣通血脉宜加○樟柳根一兩去腰腿沉重宜加

右為細末滴水丸桐子大每服五十丸或加至百丸臨臥溫水下

神芎丸 子和 七二　治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫瘡癤咽痛胸膈不利大小便秘一切風熱等證

大黄生 黄芩各二兩 黑丑頭末生 滑石各四兩

黄連 川芎 薄荷葉各半兩

滴水丸桐子大每服五十丸食後溫水下○局方無黄連

三因小胃丹七三 上可去胸膈之痰下可利腸胃之痰

芫花 大戟俱醋炒 甘遂麪裹煨各一兩

大黄酒拌蒸一兩半 黄栢炒褐色二兩

右為細末粥丸麻子大每服十丸溫水下

清氣化痰丸 七四

南星 半夏 各八兩用皂角白礬生薑各三兩水十碗煮至五碗取湯浸星夏二日却煮至無白點為度曬乾聽用

橘紅 檳榔 各二兩 木香 沈香 各一兩

蒼朮 米泔浸炒四兩

右為末薑汁糊丸淡鹽湯白湯任下

丹溪清氣化痰丸 七五 治上焦痰火壅盛欬嗽煩熱口

渴胸中痞滿

南星（製三兩） 半夏（製） 黃連 黃芩（各五兩）

瓜蔞仁 杏仁（去皮尖） 茯苓（各四兩） 枳實（炒）

陳皮（各六兩） 甘草

右為細末薑汁煮糊丸桐子大每服五十丸薑湯下

法製清氣化痰丸（七六） 順氣快脾化痰消食

南星（去皮） 半夏（各四兩） 用皂角白礬乾薑各四兩

入水五碗煎至三碗去柤却入南星半夏浸二

日再煮至星夏俱無白點為度曬乾加後藥

陳皮　青皮　蘇子炒　神麯炒

麥芽炒　蘿蔔子炒另研　杏仁去皮尖炒

葛根　山查　香附各二兩

右為末湯泡蒸餅丸桐子大每服五七十丸臨卧食後茶湯下

隱君滚痰丸七七　治一切濕熱食積等痰窠囊老痰○一方礞石止用五錢外加百藥煎五錢乃能收斂周

身痰涎聚於一處然後痢下所以甚效

礞石硝煆金色一兩　大黄酒蒸　黄芩去朽者各半斤

沈香五錢

右為細末滴水為丸桐子大每服三五十丸量人强弱加減○凡服滚痰丸之法必須臨卧就床用熱水一口許只送過咽即便仰卧令藥徐徐而下服後須多半日勿飲食起坐必使藥氣除逐上焦痰滞惡物過膈入腹然後動作方能中病或病甚者須連進二

三次或壯人病實者須多至百丸多服無妨

子和
硃砂滚涎丸 七八 治五癇

硃砂　白礬 生　硝石　赤石脂 等分

右為細末研蒜膏為丸緑豆大每服三五十丸食後

荆芥湯下

丹溪
青礞石丸 七九 解食積去濕痰重在風化硝

南星 二兩切片用白礬末五錢水浸一二日晒乾 又云一兩

半夏 一兩湯泡切片以皂角水浸一日晒乾　黄芩 薑汁炒

茯苓　枳實炒各一兩　礞石二兩搥碎焰硝二兩同入小砂礶內瓦片盖之鐵線縛定鹽泥固劑曬乾火煆紅候冷取出　法製硝同萊菔水煑化去蔔綿濾令結復入臘月牛膽内風化之或只用風化硝一兩

右為末神麯糊丸桐子大每服三五十丸白湯下

又方

半夏二兩　白朮　礞石各一兩　黄芩五錢

茯苓　陳皮各七錢半　風化硝二錢

右為末丸同前

節齋化痰丸 八十

潤燥開鬱降火消痰治老痰鬱痰結成粘塊凝滯喉間肺氣不清或吐咯難出皆因火邪炎上凝滯於心肺之分俱宜開鬱降火消痰緩而治之庶可效耳

天門冬去心 黄芩酒炒 海粉另研

瓜蔞仁另研 橘紅各一兩 連翹

香附淡鹽水浸炒 桔梗各五錢 青黛另研

芒硝另研各三錢

右為細末煉蜜入薑汁少許搗丸龍眼大噙嚼一丸清湯送下或丸如緑豆大淡薑湯送下五六十丸○此等老痰大約飲酒人多有之酒氣上蒸肺與胃脘皆受火邪故結而成痰此方天冬黄芩瀉肺火海石芒硝鹽以耎堅瓜蔞潤肺消痰香附連翹開鬱降火青黛去鬱火故不用辛燥等藥

辰砂化痰丸 八一 治風化痰安神定志止嗽除堅

辰砂 另研 明礬 另研各五錢 南星 製一兩

半夏麯 三兩

右為細末薑汁糊丸緑豆大硃砂為衣每服三十丸食後薑湯下

三因控涎丹 八二 凡人忽患胸背手足腰胯疼痛牽引鈎動時時走易不定不可忍者或手足冷痺氣脈不通是皆痰涎在心膈上下故為此證

真白芥子 紫大戟 去皮

甘遂 麵裹煨 各等分

右為末糊丸桐子大臨臥淡薑湯或溫水下五七丸至十丸痰甚者量加之

醫林烏巴丸八三　治胸膈久為頑痰所害面色青白浮腫不思飲食遍身疼痛夜間氣壅不得睡往來寒熱手足冷痛不得轉側屢用痰藥墜之不下取之不出此是頑痰堅滯宜此藥利下之則愈未利再服

烏梅肉二兩　巴霜五兩去油

右用水二碗砂鍋內將烏梅肉煮爛候水稍乾入巴

霜將竹片攪如稠糊取出搵為丸桐子大每服七丸九丸十九丸十一丸或十五丸薑湯下不拘時

御藥吐痰方八四　治胸中有痰澼癖者

用白礬一兩水二升煮一升入蜜一合更煑少時温服須臾即吐如未吐再飲熱水一盞吐痰為效

人參利膈丸八五　方在和陣一六六

治痰逆嘔噎聖藥

和劑青木香丸八六　治胸膈噎塞氣滯不行腸中水聲

嘔噦痰逆不思飲食寛中和膈

黑丑炒香取頭末十二兩　破故炒　蓽撥各四兩

木香二兩　檳榔用酸粟米飯裹濕紙包火煨令紙焦去飯四兩

右為末滴水為丸綠荳大每服三四十丸茶湯熱水任下

消痞核桃八七

莪朮酒洗　當歸酒洗　白芥子　急性子各四兩俱搗碎

皮硝　海粉各八兩　大核桃百枚

右先以群藥入砂鍋内寛水煮一二沸後入大核桃重五錢者百枚同煮一日夜以重一兩為度取起晾乾先用好膏藥一個摻阿魏一錢麝香半分量痞大小貼住以熱手磨擦每空心服前桃一個三日後二個以至三個服完後須四物湯之類數貼即愈

熨痞方 八八

一層用麝香二三分摻肉上　二層阿魏一二錢

三層芒硝一二兩鋪盖於上

右先用蕎麥麵和成條量痞大小圍住鋪藥於內以青布蓋之隨燒熱磚四五塊輪流布上熨之覺腹中氣行寬快即是痞消之兆以手烘熱摩之亦妙內須服調養氣血之藥

開結導飲丸八九　方在和陣二七八

治飲食不消心下痞悶腿脚腫痛

犀角丸九十　局方　除三焦熱邪及痰涎壅滯腸胃燥澁大小便難

黃連(去鬚) 犀角(鎊各十兩) 人參(二十兩) 大黃(八十兩)

黑丑(炒搗取頭末六十兩)

右為細末煉蜜丸梧子大每服十五丸至二十丸臨臥湯下更量虛實加減

河間犀角丸(九一) 治癲癇發作有時揚手擲足口吐痰涎不省人事暗倒屈伸

犀角末(半兩) 赤石脂(三兩)

樸硝(二兩) 白殭蠶 薄荷(各一兩)

右為末麵糊丸梧子大每服二三十丸溫水下日三服不拘時如覺疲多即減其數忌油膩炙煿

麻仁丸 九二 治大便秘結胃實能食小便熱赤者

芝蘇 四兩研取汁　杏仁 四兩去皮尖研如泥

大黃 五兩　山梔 十兩

右為末煉蜜入蘇汁和丸桐子大每服五十丸食前白湯下

局方 脾約丸 九三 此即仲景麻仁丸仲景曰趺陽脉浮

而濇浮則胃氣浮濇則小便數浮濇相摶大便則難其脾為約麻仁丸主之○亦名潤腸丸○治臟腑不和津液偏滲於膀胱以致小便利大便秘結者

大黃蒸 杏仁去皮尖炒 厚樸 麻仁各四兩

枳實二兩

煉蜜丸桐子大每服二十丸白湯下日三服漸加以知為度

局方七宣丸九四 治風氣結聚宿食不消心腹脹滿胸

膈否塞風毒腫氣連及頭面大便秘濇小便時數脾胃氣壅不能飲食○東垣云治在脈則澀在時則秋

柴胡　枳實　訶子肉　木香各五兩

炙甘草四兩　桃仁炒去皮尖六兩

大黄蒸十五兩

右為末煉蜜丸桐子大每服二十丸食遠米飲下漸加至四五十丸以利為度覺病退止服

局方七聖丸九五　治風氣壅盛痰熱結搏心煩面赤咽

乾口燥肩背拘急胸膈脹滿腹脇否悶腰膝沉重大便閉結小便赤澀○東垣曰治在脉則弦在時則春

木香 檳榔 川芎 肉桂

羌活各五錢 郁李仁炮去皮 大黄半生半熟各一兩

右末煉蜜丸小豆大每服十五丸至二十丸食後臨卧白湯下

三因紅丸子九六 消食瘧

故椒一兩 阿魏一錢醋化 青皮炒二兩 莪朮

三稜（醋煮一伏時各二兩）

右為末另用陳倉米末同阿魏醋煮糊丸桐子大炒土硃為衣每服七十丸薑湯下

追蟲丸（九七）取一切蟲積

黑丑（頭末）　檳榔（各八錢）　雷丸（醋炙）　南木香（各二錢）

右為末用茵陳二兩大皂角苦楝皮各一兩煎濃汁丸綠豆大壯大人每服四錢小人弱人或一錢五分量人虛實於五更時用沙糖水呑下待追去惡毒蟲

積二三次方以粥補之

醫林 化蟲散 九八

雷丸 二粒 檳榔 二枚 鶴虱 一錢 史君子 七枚

輕粉 少許

右為末分二服候晚刻以精猪肉一兩切成片用皂角漿泡一宿至五更慢火炙熟乃以香油拭肉上候溫取前藥一服擦肉上畧烘過食之至已時蟲下了乃進飲食

萬應丸 九九 下諸蟲

檳榔 五兩 大黃 半斤 黑丑 頭末四兩 皂角 不蛀者十條

苦楝根皮 一升

右先將苦楝皮皂角二味用水二大碗熬成膏子搜和前三味為丸桐子大以沉香雷丸木香各一兩為衣先用沉香衣後用雷丸木香衣每服三錢四更時用沙糖水送下

妙應丸 百 一名剪紅丸○殺諸蟲

大黄 牽牛頭末 檳榔各三兩 雷丸

錫灰各五錢 大戟三錢 鶴虱 史君子煨

茴香 貫衆各二錢半 輕粉少許 苦楝根一兩

右為細末用皂角煎膏丸服每服五六十丸隨弱强加減五更初茶清下如未通再喫温茶助之下蟲積盡了白粥補之

五瘟丹運氣百一 治瘟疫火證

黄芩 黄栢 黄蓮 山梔

香附　紫蘇　甘草稍　大黄

右以前七味生為末用大黄三倍煎濃湯去滓和藥丸如雞子大硃砂雄黄為衣貼以金箔每用一丸取泉水七碗浸化可服七人前藥甲己年以甘草稍為君乙庚年黄芩為君丙辛年黄蘗為君丁壬年山梔為君戊癸年黄連為君為君者多一倍也餘四味同香附紫蘇為臣者減半也

大青丸　百二

治時行瘟病發熱上膈結熱

薄荷 梔子 黄芩 黄連

甘草各三錢 連翹六錢 大黄 玄明粉各八錢

右為細末以青蒿自然汁為丸菉豆大雄黄為衣每服五六十丸白滚湯下若治雜病發熱者以硃砂或青黛為衣

硃砂丸百二 治卒時中惡垂死

硃砂研 附子炮去皮臍 雄黄明者各一兩

麝香一分另研 巴豆二十粒去油

右研勻煉蜜和搗為丸麻子大每服三丸不拘時粥飲下如不利更加三丸至七丸以利為度

李氏八毒赤丸 百四 治一切邪祟鬼疰服之即愈

雄黄 硃砂 礬石 附子炮

藜蘆 牡丹皮 巴豆各一兩 蜈蚣一條

右為末煉蜜丸如小豆大每服五七丸涼水送下無時○衛生寶鑑云副使許可道宿驛中夜夢一婦人於脇下打一拳遂痛不止而往來寒熱不能食乃鬼

擊也名醫録云李子豫八毒赤丸名為殺鬼杖子遂與藥三粒臥時服明旦下清水二斗而愈○又陳慶玉子因晝臥水仙廟夢得一餅食之而心腹痞滿病及一年諸治不效余診之問其始末因思此疾既非外感又非内傷惟八毒赤丸頗為相當遂與五七丸下清黄涎斗餘漸得氣調後以别藥理之數月而愈

仲景瓜蒂散 百五 治傷寒頭不痛寸脈微浮胸中痞鞕氣上衝咽喉不息者此為胸有寒也當吐之

瓜蒂熬黄 赤小豆等分

右二味各別擣篩為散然後合之取一錢匕以香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少再加得快吐乃止諸亡血虛家不可與瓜蒂散

子和獨聖散百六 吐積蓄痰涎

甜瓜蒂不拘多少微炒

為細末每服一二錢薤汁調服膝痛加全蝎頭痛加

鬱結者服吐之

茶調散百七　吐除痰積

瓜蔕二錢　好茶一錢

右為末每服二錢虀汁調服

獨聖散百八陳氏　方在外科五六

治瘡瘍氣血凝滞

獨聖散百九良方　方在婦人十八

治妊娠傷觸動胎腹痛下血

錢氏獨聖散 百十 方在痘疹七八

治痘瘡倒靨陷伏

木通散 百十一 凡男子婦人脇肋苦痛

木通 去節 青皮 蘿蔔子 炒 茴香

川楝子 取肉用巴豆半兩同炒黃去巴豆各半兩 滑石 另研

莪朮 木香 各半兩

右為細末每服三錢不拘時用葱白湯調服甚者不過三服

金匱大黃附子湯百十二　治寒氣內積脇下偏痛


大黃三兩　附子三枚炮　細辛二兩

右三味用水五升煮取二升分溫三服若强人煮取二升半分溫三服服後如人行四五里更進一服

金匱外臺走馬湯百十三　治中惡心痛腹脹大便不通

巴豆二枚去皮心熬　杏仁二枚

右二味以綿纏令碎熱湯二合捻取白汁飲之當下通治飛尸鬼擊病老小量用



景岳全書卷五十五

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷五十六

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官原任編修臣勵守謙

謄録監生臣杜文海

景岳全書卷五十六

明 張介賓 撰

散陣

麻黄湯一 仲景 治太陽經傷寒發熱無汗惡寒及身痛

比峻逐陰邪之方也

麻黄 桂枝各三兩 甘草一兩 杏仁七十個

右四味以水九升先煮麻黄減二升去沫内諸藥煮

取三升半去相溫服八合覆取微汗

麻黄加朮湯二 治風濕

即前方加白朮四兩

仲景麻黄附子細辛湯三 治少陰傷寒始得之脉雖沉而反發熱者此陰分之表證也宜此主之並治寒氣厥逆頭痛脉沉細者

麻黄去節 細辛各二兩 附子一枚炮去皮切八片

右三味以水一斗先煮麻黄減二升去上沫內藥煮

取二升去滓溫服一升日三服

金匱麻黃杏仁薏苡甘草湯四　治風濕一身盡痛發熱日晡劇者因汗出當風或久傷取冷所致

麻黃去節湯炮　薏仁各半兩　甘草炙一兩　杏仁十個去皮尖炒

右每服四錢水一盞半煮八分溫服取微汗避風

仲景麻黃附子甘草湯五　治少陰傷寒二三日無別證用此微發其汗並治風濕通身浮腫

麻黃去節　甘草炙各三兩　附子一枚炮去皮

右三味以水七升先煮麻黄一兩沸去上沫内諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

金匱麻黄甘草湯六　治腰已上水腫者宜此汗之

麻黄半兩　甘草二錢半

右㕮用水二鍾先煮麻黄三四沸去沫入甘草再煎至八分食遠熱服取汗有人患氣喘積久不瘥遂成水腫服此效

仲景大青龍湯七　治傷寒頭痛發熱而煩燥

麻黄二錢 桂枝 生薑各一錢 杏仁五枚

甘草五分 大棗一枚此非古數 石膏半鷄子大一塊

水一鍾半煎分二服

仲景小青龍湯八 治傷寒表不解心下有水氣嘔噦而欬發熱或渴或利或小水不利小腹滿而喘並治肺經受寒欬嗽喘急宜服此以發散表邪

麻黄去節 桂枝 芍藥 甘草

細辛 乾薑各三兩 半夏 五味各半斤

右八味以水一斗先煮麻黄減二升去上沫内諸藥煮取三升温服一升○按右方乃仲景古法今當隨證輕重酌宜用之

桂枝湯仲景九 治太陽經傷風發熱自汗惡風

桂枝 芍藥 生薑各三兩 甘草二兩 大棗十二枚

右以水七升微火煮取三升去滓適寒温服一升服已須臾食熱稀粥一升餘以助藥力温覆一時許令

徧身微似有汗者佳不可令如水流漓病必不除

桂枝加黃芪湯 十 治黃疸脉浮者當以汗解之

即前桂枝湯加黃芪二兩

桂枝加大黄湯 十一

即前桂枝湯内加大黄一兩

栝蔞桂枝湯 十二 治痓

即前桂枝湯加栝蔞根二兩

仲景桂枝人參湯 十三 治太陽傷寒表裏不解脇熱下

利者

桂枝去皮 炙甘草各四兩 白朮 人參

乾薑各三兩

右五味以水九升先煮四味取五升後內桂枝更煮取三升溫服一升日再夜一服

仲景桂枝麻黄各半湯十四 治太陽傷寒如瘧狀發熱惡寒不能得汗熱多寒少而身痒者

桂枝去皮 麻黄去節 芍藥 甘草炙

生薑切各一兩 大棗四枚擘 杏仁二十四個湯浸去皮尖

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫内諸藥煮取一升八合去滓温服六合

桂枝附子湯十七 方在熱陣三十

治傷寒風濕身痛

桂枝甘草湯十六 方在熱陣四四

治過汗心悸

桂枝葛根湯十七 方在痘疹三七

解散寒邪

仲景柴胡桂枝湯十八 治傷寒發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者

柴胡四兩 桂枝去皮 人參 黄芩 芍藥 生薑各一兩半 甘草炙一兩 半夏二合半 大棗六枚擘

右九味以水七升煮取三升去滓溫服

仲景小柴胡湯十九 治邪在肝膽半表半裏之間寒熱

往來喜嘔或日晡發熱脇痛耳聾鬱怒痎瘧等證

柴胡半斤 半夏半斤 人參 黄芩

生薑 甘草各三兩 大棗十二枚劈

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升

温服一升日三服○若胸中煩而不嘔去半夏人參

加括蔞實一枚○若渴者去半夏加人參合前成四

兩半括蔞根四兩○若腹中痛者去黄芩加芍藥三

兩○若脇下痞鞕去大棗加牡蠣四兩○若心下悸

小便不利者去黄芩加茯苓四兩○若不渴外有微熱者去人參加桂三兩温覆取微汗愈○若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩

按右方乃漢時古數也今方改用　柴胡二三錢　半夏　黄芩（各一二錢）　人參（二三錢）　甘草（五六分）

右加薑棗水煎服

（薛氏）加味小柴胡湯（二十）　亦名柴胡梔子散○治乳母肝火發熱致兒為患及風熱生痰等證

即前方加丹皮梔子

加味小柴胡湯 二一 良方 治傷寒脇痛及小陽厥陰熱

瘧

即前方小柴胡湯加枳殼麩炒 牡蠣粉

加薑三片棗二枚水二鍾煎服

加減小柴胡湯 二二 治脉弦寒熱腹中痛

即前小柴胡湯去黄芩加芍藥

加薑棗水煎服

柴胡石膏湯 二三 治少陽陽明外感挾火頭痛口乾身熱惡寒拘急

柴胡 二錢 石膏 三錢 甘草 一錢

右用薑水煎服○氣虛者加人參

大柴胡湯 二四 方在攻陣七

治表證未除裏證又急汗下兼行宜此

柴平湯 二五 方在和陣二三三

治濕瘧一身盡痛

柴苓湯 二六 方在和陣一九二

治身熱煩渴泄瀉

加減柴苓湯 二七 方在和陣一九三

治諸疝和肝腎順氣除濕

仲景四逆散 二八 治陽氣亢極血脉不通四肢厥逆在臂脛之下者若是陰證則上過於肘下過於膝以此為辨乃不當用此也

柴胡 芍藥 甘草 枳殻 各等分

為細末每服二錢米飲調下日三服○嗽加五味子乾薑各五分○悸者加桂五分○腹痛加附子一枚炮令拆○泄利下重者濃煎韭白湯調服

葛根湯二九 仲景 治太陽傷寒項背強几几無汗惡風及太陽陽明合病下利者○此即桂枝湯加麻黄葛根也

葛根四兩 麻黄去節 生薑各三兩 桂去皮

芍藥 甘草炙各二兩 大棗十二枚劈

右七味㕮咀以水一斗先煮麻黄葛根減二升去沫内諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及禁忌

升麻葛根湯 三十 治傷寒陽明經證目痛鼻乾不眠無汗惡寒發熱及小兒瘡疹瘟癘等證

升麻　葛根　芍藥　甘草 各等分

水二鍾煎一鍾寒多熱服熱多溫服

柴葛解肌湯 三一 此槌法加減方〇治足陽明證目

痛鼻乾不眠頭疼眼眶痛脉微洪者

柴胡　乾葛　甘草　黄芩

芍藥　羌活　白芷　桔梗

水二鍾薑三片棗二枚槌法加石膏末一錢煎之熱服○本經無汗惡寒者去黄芩冬月加麻黄他時加

蘇葉

葛根葱白湯三二　治傷寒已汗未汗頭痛

葛根　芍藥　川芎　知母各二錢

生薑二錢 葱白五十

水二鍾煎一鍾服

連鬚葱白湯三三 治傷寒已汗未汗頭痛如破

連鬚葱白切半斤 生薑二兩

水二鍾煎一鍾半分二服

參蘇飲三四 局方 治四時感冒傷寒頭痛發熱惡寒無汗及傷風欬嗽聲重涕唾稠粘潮熱往來此藥解肌寬中孕婦傷寒痘疹並治

人參　蘇葉　乾葛　前胡

陳皮　枳殼　半夏　茯苓各八分

木香　桔梗　甘草各五分

水二鍾薑五片棗一枚煎八分熱服

加減參蘇飲三五　方在痘疹三四

治痘疹初熱見點解利之藥

敗毒散三六　亦名人參敗毒散○治四時傷寒瘟疫

憎寒壯熱風濕風眩項强身體疼痛不問老少皆可

服或嶺南烟瘴之地疫癘時行或處卑濕脚氣痿弱等證此藥不可缺日三服以效為度

人參　茯苓　枳殼　甘草

川芎　羌活　獨活　前胡

柴胡　桔梗各等分

水一鍾半薑三片煎服或為細末沸湯點服

加味敗毒散三七　方在外科四

解利足三陽熱毒寒熱如瘧

荆防敗毒散 三八 方在痘疹三一

發散痘疹俱可用

局方五積散 三九 治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔吐肚腹疼痛及寒濕客於經絡腰脚骨髓酸痛及痘瘡寒勝等證

當歸 麻黄 蒼朮 陳皮各一錢

厚樸製 乾薑炮 芍藥 枳殻各八分

半夏炮 白芷各七分 桔梗 炙甘草

茯苓　肉桂　人參各五分　川芎四分

水二鍾薑三片葱白三莖煎八分不拘時服

又歌曰　痢後偏生脚痛風　局方五積自能攻

就中或却麻黄去　酒煮多多服見功

十神湯四十　治時氣瘟疫感冒風寒發熱憎寒頭痛

欬嗽無汗此藥不拘陰陽兩感一切發散宜此

紫蘇　乾葛　升麻　芍藥各一錢

麻黄　川芎　甘草各八分　白芷

陳皮　香附各六分

水二鍾薑三片煎服

東垣升陽散火湯四一　治胃虛血虛因寒邪鬱遏陽氣以致肌表俱熱如火捫之烙手此火鬱發之之劑也

升麻　葛根　羗活　獨活

芍藥　人參各五分　防風　炙甘草各三分

生甘草二分　柴胡八分

水一鍾半加生薑三片煎服忌生冷

升陽益胃湯 四二 方在和陣二五

治秋燥行令陽氣漸衰惡寒體倦

聖散子 四三 治一切山嵐瘴氣時行瘟疫傷寒風濕等疾有非常之功如李待詔所謂內寒外熱上實下虛者此藥尤效通神宋嘉祐中黃州民病疫瘴大行得此藥痊活者不可勝紀蘇東坡撰文勒石以廣其傳聖散子之功益著徽州鄭尚書在金陵用此方治傷寒活人甚衆故知其大能發散寒濕驅除瘴瘧實

有超凡之效也

蒼朮製 防風 厚樸薑炒 猪苓

澤瀉煨各二兩 白芷 川芎 赤芍藥

藿香 柴胡各半兩 麻黄 升麻

羌活 獨活 枳殻 吴茱萸泡

細辛 藁本 茯苓各七錢 石菖蒲

草豆蔻 良薑各八錢 甘草二兩半 大附子一枚

右為粗末每服三錢水二鍾棗一枚煎八分稍熱服

易老

九味羌活湯 四四 一名羌活沖和湯○治四時不正之氣感冒風寒憎寒壯熱頭疼身痛口渴人人相似者此方主之

羌活 防風 蒼朮各一錢 白芷

川芎 生地 黃芩 甘草各錢半

細辛七分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分熱服取汗○有汗者去蒼朮加白朮渴者加葛根石膏

六神通解散四五　方在寒陣十五

治發熱頭痛脉洪身熱無汗

局方消風百解散四六　治四時傷寒頭痛發熱及風寒

欬嗽鼻塞聲重或喘急

荊芥穗　麻黄　白芷　蒼朮

陳皮各一錢　甘草五分

水一鍾半加薑葱煎八分熱服嗽甚者加烏梅一個

局方消風散四七　名人參消風散　治風熱上攻頭目

昏眩鼻塞聲重及皮膚頑麻癮疹搔癢等證

荊芥穗　炙甘草　人參　川芎

防風　羌活　薄荷　蟬蜕炒

殭蠶炒　茯苓各二錢　陳皮　厚樸各一錢

右為末每服二三錢茶清調服瘡癬溫酒下

消風散四八　子和

照前方但無荊芥防風薄荷甘草四味

二味消風散四九　治皮膚搔癢不能忍

蘇州薄荷葉　蟬蜕去頭足土各等分

右為末食遠溫酒調下二錢

大旨黃芩半夏湯五十　專治寒包熱兼治表裏

黃芩酒炒　半夏　麻黃　紫蘇

桔梗　枳殼　杏仁　甘草等分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服○天寒加桂

枝

金匱續命湯五一　治中風肢體不收口不能言冒昧不

知痛處拘急不能轉側並治但伏不得臥欬逆上氣

面目浮腫

麻黃去節 人參 當歸 石膏

桂枝 川芎 乾薑 甘草各三兩

杏仁四十枚去皮尖

右九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆

脊憑几坐汗出則愈不汗更服無所禁忌勿當風

千金小續命湯五二 通治八風五痺痿厥等證又於六

經分別隨證加減用之

麻黃去節　人參去蘆　黄芩去腐　芍藥

甘草炙　川芎　防巳　杏仁去皮尖炒

官桂各一兩　防風一兩半　附子炮去皮臍半兩

右㕮咀每服五錢用水一鍾半加薑五片棗一枚煎八分溫服○春夏加石膏知母黄芩秋冬加官桂附

子芍藥可隨證增減諸藥用

附雲岐子加減法　如精神恍惚加茯苓遠志○心

煩多驚加犀角○骨節間煩疼有熱者去附子倍芍藥○骨間冷痛倍用桂枝附子○燥悶小便澁去附子倍芍藥入竹瀝一合煎○藏寒下痢去防巳黄芩倍附子白术一兩○熱痢減去附子○脚弱加牛膝石斛各一兩○身痛加秦艽一兩○腰痛加桃仁杜仲各半兩○失音加查仁一兩○自汗者去麻黄杏仁加白术○春加麻黄一兩○夏加黄芩七錢○秋加當歸四兩○冬加附子半兩

千金大續命湯五三

即前方金匱續命湯去人參加黄芩荆瀝○元戎方用竹瀝

續命煮散五四　補虚消風通經絡行氣血除痺瘀疼痛

人參　熟地黄　當歸　川芎

芍藥　防風　荆芥　獨活

細辛　葛根　甘草　遠志

半夏各五錢　桂心七錢半

右每服一兩水二鍾生薑三片煎八分溫服○汗多者加牡蠣粉一錢半

寶鑑秦艽升麻湯　治中風手足陽明經口眼喎斜四肢拘急惡寒風

升麻　葛根　甘草炙　芍藥

人參各半兩　秦艽　白芷　防風

桂枝各三錢

每服一兩水二鍾連鬚葱白頭三莖煎至一鍾食後稍熱服避風寒臥得微汗即止

愈風湯 五六 治中風諸證當服此藥以行導諸經則大風悉去縱有微邪只從此藥加減治之若初覺風動服此不致倒仆此乃治未病之要藥也

羌活 甘草 防風 當歸

蔓荊子 川芎 細辛 黄芪

枳殼 人參 麻黄 白芷

甘菊　薄荷　枸杞子　知母
地骨皮　獨活　秦艽　黄芩
芍藥各三兩　蒼术　生地黄各四兩
肉桂一兩
右㕮咀每服一兩水三鍾生薑三片煎七分空心臨卧服○空心一服吞下二丹丸謂之重劑臨卧一服吞下四白丹謂之輕劑○假令一氣之微汗用愈風湯三兩加麻黄一兩作四服加薑五七片空心服以

粥投之得微汗則佳○如一旬之通利用愈風湯三兩加大黄一兩亦作四兩每服加生薑五七片臨臥煎服得利為度○又潔古羌活愈風湯○即同前方加柴胡杜仲半夏厚樸防已白茯苓前胡熟地黄石膏等九味共三十三味云治肝腎虚筋骨弱言語艱難精神昏憒風濕内弱風熱體重或瘦而一肢偏枯或肥而半身不遂心勞則百病生心静則萬邪息此藥能安心養神調陰陽無偏勝

景岳曰中風一證病在血分多屬肝經肝主風木故名中風奈何自唐宋名家以來竟以風字看重遂多用表散之藥不知凡病此者悉由內傷本無外感旣無外感而治以發散是速其危耳若因其氣血留滯而少佐辛濕以通行經絡則可若認為風邪而必用取汗以發散則不可倘其中亦或有兼表邪而病者則諸方亦不可廢故擇其要者詳録之亦以存古人之法耳

胃風湯 五七 治虛風能食牙關緊急手足搐攣胃風

面腫

白芷 一錢二分 升麻 二錢 葛根 蒼术

蔓荊子 當歸 各一錢 甘草 炙 柴胡

藁本 羌活 黃蘗 草豆蔻

麻黄 各五分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分溫服

地黄散 五八 治中風四肢拘攣

乾地黃　甘草炙　麻黃去節各二兩

右㕮咀用酒三升水七升煎至四升去柤分作八服日進二服不拘時

羌活附子湯五九　東垣　治冬月犯寒腦痛齒亦痛名曰腦風

羌活　蒼朮各五分　製附子炮　麻黃

防風　白芷　殭蚕　黃柏各七分

升麻　甘草各二分　黃芪三分　佛耳草無嗽不用

水一鍾半煎八分溫服○一方有細辛

寳鑑羌活附子湯六十 方在熱陣三五

治呃逆

羌活勝風湯六一 治兩眼眵多眊燥緊澁羞明赤脉貫睛頭痛鼻塞腫脹涕淚腦顛沉重眉骨痠疼外翳如雲霧絲縷秤星螺盖

羌活 防風 荆芥穗 白芷

獨活 柴胡 薄荷葉 白术

桔梗　前胡　枳殼　甘草

川芎　黃芩各五分

水二鍾煎一鍾熱服

聖惠川芎散六二　治偏正頭風疼痛

川芎　羌活　細辛　香附

槐花　甘草炙　石膏各半兩　荊芥穗

薄荷　菊花　茵陳　防風各一兩

右為末每服二錢食後茶清調服　忌動風物

玉機 川芎散 六三 治風熱頭痛不清及目病

川芎 三分 羌活 防風 藁本

升麻 甘草 各一錢 柴胡 七分 黄芩 炒

黄連 各四錢 生地 二錢

右為末每服一二錢茶清調下

局方 川芎茶調散 六四 治傷風上攻偏正頭痛鼻塞聲

重

薄荷葉 二兩 川芎 荆芥穗 各一兩

羌活　白芷　甘草各五錢　細辛

防風各二錢半

右為細末每服二錢食後茶清調下

局方神朮散六五　治四時瘟疫傷寒發熱惡寒頭疼項强身痛及傷風頭痛鼻塞聲重欬嗽

蒼朮　藁本　白芷　細辛

羌活　川芎　炙甘草各一錢

水一鍾半薑三片葱白三寸煎服

良方 天香散 六六 治年久頭風不得愈者

南星 製 半夏 製 川烏 去皮 白芷 各二錢

右作一服水二鍾加生薑自然汁小半盞煎一盞食遠服

直指 芎芷散 六七 治風壅頭痛

川芎 白芷 荆芥穗 軟石膏

右為末每服一錢食後沸湯調下

芎辛導痰湯 六八 治痰厥頭痛

川芎　細辛　南星　橘紅

茯苓各錢半　半夏二錢　枳實　甘草各一錢

水一鍾半薑七片煎八分食後服

奇效上清散六九　治頭痛眉骨痛眼痛不可忍者

川芎　鬱金　芍藥　荆芥穗

芒硝各半兩　薄荷葉一錢　片腦半錢

右為細末每用一字鼻内搐之○一方有乳香没藥

各一錢

本事透頂散 七十 治偏正頭風夾腦風並一切頭風不問年深日近

細辛 表白者三莖 瓜蒂 七個 丁香 三粒

糯米 七粒 腦子 麝香 各一豆許

右將腦麝另研極細卻將前四味亦另研細末然後並研令勻用磁礶盛之謹閉礶口用時隨左右搐之一大豆許良久出涎則安

菊花散 七一 治風熱上攻頭疼不止

甘菊花　旋復花　防風　枳殼

羌活　蔓荊子　石膏　甘草各一錢

水一鍾半薑五片煎七分不拘時服

寶鑑如聖散七二　治眼目偏痛頭風

麻黃燒灰半兩　盆硝二錢半　麝香　腦子各少許

右為細末搐之

點頭散七三　治偏正頭痛

川芎一兩　香附四兩炒去毛

右為細末每服二錢食後茶清調服

清空膏 東垣 治偏正頭痛年深不愈者善療風濕熱上壅頭目及腦痛不止若除血虛頭痛者非此所宜

川芎五錢 柴胡七錢 黄連酒炒 防風 羌活各一兩 炙甘草一兩半 細挺子黄芩一兩半酒洗炒一半

右為細末每服二錢七熱茶調如膏抹在口內少用

白湯送下臨臥○如若頭痛每服加細辛二分○如太陰脉緩有痰名曰痰厥頭痛減羌活防風川芎甘草加半夏一兩五錢

愈風餅子七五 治頭風疼痛

川烏炒半兩　川芎　甘菊　白芷

防風　細辛　天麻　羌活

荆芥　薄荷

右為細末水浸蒸餅為劑捏作餅子每服三五餅細

嚼茶酒任下不拘時

本事 治八般頭風 七六

草烏尖　細辛 等分　黃丹 少許

右為細末用葦管搐入鼻中

百二 都梁丸 七七　治風吹項背頭目昏眩腦痛及婦人胎前產後傷風頭痛

白芷 大塊白者沸湯泡切

右為末煉蜜丸彈子大每服一丸細嚼荊芥點茶下

和劑三拗湯 七八 治感冒風寒鼻塞聲重語音不出欬嗽喘急胸滿多痰

麻黃 連節 杏仁 連皮尖 生甘草

右㕮咀每服五錢薑三五片水煎食遠服○若惛寒惡風欲取汗解加桔梗荊芥名五拗湯治咽痛

局方華盖散 七九 治肺受風寒頭痛發熱欬嗽痰飲

麻黃 去節 蘇子 桑白皮 杏仁 去皮尖炒

赤茯苓 橘紅 各一錢 甘草 五分

水一鍾薑五片棗一枚煎八分食後服

沖和散八十 治感冒風濕頭目不清鼻塞聲重倦怠欠伸出淚

蒼朮四兩米泔浸炒 荊芥 甘草炙八錢

右為末薑湯調服二錢

金沸草散八一 治肺感寒邪鼻塞聲重欬嗽不已憎寒發熱無汗惡風或熱壅膈間唾濁痰甚

旋覆花 麻黄 荊芥各一錢 前胡

半夏　芍藥各八分　甘草炙五分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

旋復花湯八二三因　治風寒暑濕傷肺喘嗽大甚坐臥不寧

旋復花　前胡　甘草　茯苓

半夏麯　杏仁　麻黄　荆芥穗

五味子　赤芍藥

右每服五錢加薑棗水煎○有汗者勿服

良方旋復花湯八三　治風痰嘔逆飲食不下頭目昏悶等證

旋復花　枇杷葉　川芎　細辛　赤茯苓各一錢　前胡一錢半

右加薑棗水煎服

醫林桑皮散八四　治上焦熱壅欬嗽連聲血腥並氣不得透

桑皮　柴胡　前胡　紫蘇

薄荷　枳殼　桔梗　赤茯苓

黄芩　炙甘草等分

右咀每服七八錢水一鍾半煎七分食遠温服

簡易蘇陳九寳湯八五　治老人小兒素有喘急遇寒暄不常發則連綿不已欬嗽哮吼夜不得卧

麻黄　紫蘇　薄荷　桂枝

桑白皮　大腹皮　陳皮　杏仁

甘草各六分

水一鍾半薑三片烏梅一個煎七分服

羌活散 八六局方 治風邪壅滯鼻塞聲重頭目昏眩遍身拘急肢節煩痛天陰愈覺不安者

羌活　麻黄　防風　細辛

川芎　菊花　枳殻　蔓荊子

前胡　白茯苓　甘草　石膏

黄芩等分

水一鍾半薑三片煎服

羌活散 八七 治風痺手足不仁

羌活 防己 防風 棗仁

當歸 川芎各一兩 附子炮去皮臍 麻黃去根節

天麻各一兩半 黃松節 薏仁各二兩 荆芥一握

右為細末每服二錢不拘時溫酒調下

芎芷香蘇散 八八 得效 散風消痰理脚氣

川芎 甘草二錢 蘇葉 乾葛

白茯苓 柴胡各半兩 半夏六錢 枳殼炒三錢

桔梗生二錢半 陳皮三錢半

每服三錢水一鍾薑三片棗一枚煎八分不拘時溫服

越婢湯八九金匱 治風水惡風一身悉腫脉浮不渴續自汗出無大熱

麻黄一兩 石膏半斤 生薑三兩 甘草二兩

大棗十五枚

右五味以水六升先煮麻黄去上沫内諸藥煮取三

升分溫三服○惡風者加附子一枚

風水加白朮四兩古今錄驗方即名越婢加朮湯

越婢加半夏湯九十金匱治肺脹欬喘上氣目如脫狀脉浮大者

麻黄六兩石膏半斤生薑三兩甘草二兩

大棗十五枚半夏半斤

右六味以水六升先煮麻黄去上沫内諸藥煮取三升分溫三服

當歸湯九一　治肺痺上氣閉塞胸中脇下支滿乍作乍止不得飲食唇乾舌燥手足冷痛

當歸焙　防風去叉　黄芪各二兩　人參

細辛　黄芩去腐各一兩　桂心三兩

柴胡八兩　半夏湯炮五兩　杏仁去皮尖炒五十個

麻黄去根節水煮二三沸掠去沫晒乾一兩

右㕮咀每服五七錢水一鍾薑七片棗二枚煎七分

不拘時溫服日三夜二

羌活勝濕湯 九二 方在和陣一七八

治外傷濕氣一身盡痛

烏藥順氣散 九三 局方 治風氣攻注四肢骨節疼痛偏體頑麻癱瘓脚氣語言蹇澀瘻弱等證先宜服此以疎氣道然後隨證用藥

烏藥 麻黃 白芷 川芎

桔梗 橘紅 枳殼麩炒 甘草炙

殭蠶炒各一兩 乾薑炮五錢

右每服五錢薑水煎服

通關散 九四 方在因陣九八

搐鼻取嚏開通牙關

神效左經丸 九五 治諸風寒濕痺麻木不仁肢體手

足疼痛極效

蒼朮米泔浸 草烏去皮 葱白 乾薑各四兩

右四味搗爛裝入瓶內按實密封瓶口安於煖處三

日取出晒乾入後藥○按此方當加當歸六兩更佳

金毛狗脊　藁本　白芷

破故紙酒浸焙乾　撫芎　小茴香炒

川山甲炮　牛膝酒浸各二兩　川烏炮

木瓜　白附子　虎脛骨酥炙

乳香炙　沒藥炙各一兩另研

右為末酒糊丸小豆大每服三四十丸空心酒下

三因麻黃左經湯九六　治風寒暑濕四氣流注足太陽經腰足攣痺關節重痛憎寒發熱無汗惡寒或自汗

惡風頭痛

麻黄去節 乾葛 細辛 防風

桂心 羌活 蒼朮 防已酒拌

茯苓 炙甘草各一錢一分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食前服

三因半夏左經湯九七 治足少陽經為四氣所乘以致發熱腰脇疼痛頭痛不食熱悶煩心腿痺縱緩

半夏製 乾葛 細辛 柴胡

防風　桂心　乾薑炮　白朮

麥冬　黃芩　茯苓　炙甘草各一錢

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食前服

三因大黃左經湯九八　治四氣流注足陽明經致腰脚

腫痛不可行大小便祕或惡飲食喘滿自汗嘔吐腹

痛

大黃煨　細辛　羌活　前胡

杏仁去皮尖炒　厚樸製　枳殼　黃芩

茯苓　炙甘草各一錢

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

千金第一麻黃湯九九　治惡風毒氣脚弱無力頑痹四

肢不仁失音不能言毒氣衝心有人病此者但一病

相當即服此第一方次服第二第三第四方

麻黃一兩　大棗十二枚　茯苓三兩　杏仁三十枚

防風　當歸　白朮　川芎

升麻　芍藥　黃芩　桂心

麥冬　甘草各二兩

右㕮咀以水九升清酒二升合煮取二升半分四服日三夜一覆令小汗粉之莫令見風

第二獨活湯千金百

獨活四兩　熟地黃三兩　生薑五兩

葛根　桂心　甘草　芍藥

麻黃各二兩

右㕮咀以水八升清酒二升合煎取二升半分四服

日三夜一脚弱者特忌食瓠子蕺菜犯之則一世不愈

第三兼補厚樸湯百一千金 並治諸氣咳嗽逆氣嘔吐

厚樸 川芎 桂心 熟地黄

芍藥 當歸 人參各二兩 黄芪

甘草各三兩 吴茱萸二升 半夏七兩

生薑一斤

右㕮咀以水二斗煮猪蹄一具取汁一斗二升去上

肥膩入清酒三升合煮取三升分四服相去如人行二十里久更進服

千金第四風引獨活湯百二 兼補方

獨活四兩 茯苓 甘草各三兩 升麻一兩半

人參 桂心 防風 芍藥

當歸 黃芪 乾薑 附子各二兩

大豆二升

右㕮咀以水九升清酒三升合煮三升半分四服相

去如人行二十里久更進服

獨活湯百三 治脚氣陽虛寒勝經氣不行頑腫不用

如神

獨活　麻黄去節　川芎　熟附子

牛膝　黄芪炙　人參　當歸

白芍藥　白茯苓　白术　杜仲炒

乾薑　肉桂　木香　甘草炙等分

右㕮咀每服五七錢水一鍾半薑三片棗二枚煎八

分食前溫服

追毒湯百四 治肝脾腎三經為風寒熱濕毒氣上攻陰陽不和四肢拘攣上氣喘滿小便祕澁心熱煩悶遍身浮腫脚弱不能行步

半夏湯泡七次 黄芪去蘆 甘草炙 當歸去蘆

人參去蘆 厚樸薑製 獨活去蘆 橘紅各一兩

熟地黄 枳實麩炒 芍藥 麻黄去節各二兩

桂心三兩

右㕮咀每服八錢水一鍾半生薑七片棗三枚煎八分日前溫服日三夜一

排風湯局方百五 治風虛冷濕邪氣入臟狂言妄語精神錯亂及五臟風邪等症

防風 白朮 當歸酒浸 芍藥

肉桂 杏仁 川芎 白鮮皮

甘草炙各一錢 麻黃去節 茯苓 獨活各三錢

右分二服水二鍾薑三片煎七分食遠服

陽毒升麻湯百六　治陽毒赤班狂言吐膿血

升麻一錢半　犀角磨　射干　黄芩

人參　甘草各八分

水一盞半煎八分內犀角汁和勻服

括蔞根湯百七　治風溫大渴

括蔞根　乾薑　防風　人參

甘草各一錢　石膏三錢

水一盞半煎八分服

再造散 百八 治傷寒頭痛發熱惡寒無汗用表藥而汗不出脉無力者此以陽虛不能作汗名曰無陽若醫不識此復用麻黄等藥反覆逼取汗悞殺者多矣

人參 黄芪 川芎 甘草

熟附子 桂枝 細辛 羌活

防風 煨生薑 夏月熱甚或加石膏

水一鍾半棗二枚煎八分温服

本事 枳殼煮散 百九 治悲哀煩惱傷肝兩脇骨痛筋脉

緊腰脚重滞筋急不能舉動此藥大治脇病

枳殼麩炒四兩　細辛　川芎　桔梗

防風各二兩　葛根一兩半　甘草一兩

右㕮咀每服七八錢水一鍾半薑棗同煎食前溫服

柴胡疎肝散百十　治脇肋疼痛寒熱往來

陳皮醋炒　柴胡各二錢　川芎　枳殼麩炒

芍藥各一錢半　甘草炙五分　香附一錢半

水一鍾半煎八分食前服

本事 桂枝散 百十一 治因驚傷肝脇骨疼痛不已

枳殼 一兩小者 桂枝 半兩

右為細末每服二錢薑棗湯調下

河間 葛根湯 百十二 治寒邪在經脇下疼痛不可忍

葛根 桂枝 川芎 細辛

防風 各一錢 麻黄 枳殼 芍藥

人參 炙甘草 各八分

右㕮咀水一鍾半薑三片煎八分食遠溫服

升麻湯百十三　治無汗而喘小便不利煩渴發斑

升麻　蒼朮　麥門冬　麻黃各一錢

黃芩　大青各七分　石膏一二錢　淡竹葉十片

水二鍾煎八分溫服


仲景柴胡桂枝乾薑湯百十四　治傷寒五六日汗下後

但頭汗出往來寒熱心煩者邪未解也

柴胡半斤　桂枝三兩　乾薑二兩　括蔞根四兩

黃芩三兩　牡蠣煅二兩　甘草炙二兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服初服微煩再服汗出便愈



景岳全書卷五十六